Superba

Vass3R01s466-470

With a second of the second of

476 a Piz





M= le 26.8.1958 PRIO

Désignation: Superlos

Clos Planche & Côté A No MY

Vigueur :

Charge :

1+2

Disignation: Superba

Planche 4 cots A nodes

Vigueur : 2

Date de mâturité 23.8.20

Charge :

(43)

VI 231

Désignation Severber = 4760 Pin

Clos 4 Planche A côté 118 Nº

Vigueur : 1

Date de mâturité : 27 . 7. 14

Charge:

S. 1 0

201e /+3

31

Désignation: 264 Pinesany

Clos Planche Rang Souche

Vigueur: 3 HAM8

Date de Véraison: 5,8,63

Date de Maturité: 9,8,63

Pourriture : O GRAPPE : C - 1 - P - L - 0 - C. 15

BAIE : TG - G- M - P. 23 x 19

Charge : 3

s 1 saveur : (8 - m - ar - fox - herb.

s 2 } disc - sph - (11) - Ov. Obov .- cyl - fus.

8 3 3

s 4 avec pépins - apyrène

s 3 jus : inc. - coloré.

A 6 -	1957	Superba									13	1.	- 2	,	
No .									âté		1	4-1	18	2	,
1 1 1	!	6_3:	q-3	!	D A !	T	E S						1	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
1 1	1 24	2	.3.	I IX	!		!	i	e	0	r	-	1 i a	7	1
1 2	34.	.0.	. 0.	1	1	n	: !	. !	r.	h !	ů,	h3	1 4		*
13				1	i .	à	! !	į		4	-	ŕ.	ž .		
1 4	基	i i		1	l .	e	! :	. !	ų.	^	,	0	1 0	^	<u>:</u> !
! 5	1			1	1 0	•	1	. !	e	v i	0	=	*		
1	I	<u>e</u>	D	le 9.	3-57	-	ales La construir mannas.or		er deren man der vol 1 km²	THE PERSON NAMED IN	Control Lane	White Street of	erille des - est serve d	t page skeet	

Désignation: Superba -> 476 a Retovano 1 1-3

VASSAL Planche 4 C8t6 H Nº 118 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7duveteux 8 - cotonneux 9.

oarminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 🕡 - en gouttière 🧭 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Daranaux

14-5-56 Rougint

Désignation: Superba A. 1-3

VASSAL Planche 4 Côté A Nº 118 Scuche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) 2 points autres autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9. Downward 39 4: glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-

d: ses de - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

> Landier 3 mai 55

Nº ordre

Superba = 476 a Pironano s. 1-3 Désignation:

Planche 4 côté A Nº 118 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan 1 - en gcuttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7. vert (8) - autre 9.
- 48 h pétiole glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4:
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 mcrph-lcgiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

J. Junet 17-6-57

No ordre

Superba Désignation :

Planche 4 côté A Nº 1/8 souche (1)2 3 45 VASSAL

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RALMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2. due nours.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

24 MAI 1955

Nº ordre

Designation: Superba

VASSAL Planche 4 côté A Nº 118 souche 1 2 3 4-5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () le l' à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. rouge clair à la lare

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

= 8 JUIN 1955 Trul Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A No Maouche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 mayenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieurs : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan en gouttière 2 involuté .
 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossibroment bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3.

PETIOLE

- Long 1 moyen (court 3)
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement totalement 8
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remeau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

f. Finet 1 1 ADDI 1956

No ordre Superba Désignation VASSAL planche 4 côté A Nº 118 souche (1) 2 3 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 . - Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 5 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - auveteux 8 - cotonneux 9 . limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -Coccement revoluté 4 - tourmenté 5 . - Surface: unie 6 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 . - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure: verte 1 - partiellement rouge(3) entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5 PETIOLE - long - moyen 2 - court 3. - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90 ° (3) . - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) . handler 20-7-55 A. Truet 13 ADD 1958 No d'ordre

Désignation Superbo

VASSAL planche 4 côté A Nº 118 souche 3 3

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne Q - Petite 3.

- Lâche 4 - Moyenne 6) - Compacte 6.

- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6

- à pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 0 irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière () irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- à ombilic persistant 1 non persistant 2.
- à section transversale : régulière (5) irrégulière 4 côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- à jus incolore () coloré 2.
- à peau fine 3 moyenne (4) épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- à saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- à pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 peu apparent Q.
- à pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- à pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2).

Biquemas Hydren le 6.9.1958

pas de grappe

Nº d'ordre

Superba Statuta Barbara Désignation

VASSAL planche 4 côté A Nº /18 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne (2) Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne (5) Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté (2) aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- Forme : discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 ovorde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- A jus incolore 1 coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen (2) court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4/ rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1 peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Piguemal 21-8-54

```
Planche ..... côté ...... Rang .118... souche 1-2-3-
                           Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
             : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : .... cms.
             gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
             marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
                                                              Bound
                                                              4.1.56
```

```
Nº d'ordre: . . 1060.00 . . Désignation: 476 A Piz . = Sayerla.
Emplacement: . . . . . Vas. 4 A 118 al-3 . Vign.
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · 1 - ② - ③
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd./B. . . . 1 - 2 -(3)
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>: . . . . . 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction : (1 -(2) - 3.
                     : 4-5
               Forme
               Médiane/Base: 6 - 7 - 8
                                             Tuel
```